



# Vision 800

Macchine per la Tempra del Vetro




## Descrizione

È il forno di tempera per il vetro piano dotato di un sistema convettivo ad alta efficacia basato sull'insufflaggio di aria pre-riscaldata a 700°C. Le numerose installazioni nel mondo confermano il grande successo in relazione alla qualità ottica del vetro temprato di ultima generazione.


Permette di temprare vetri LOW-E di ultima generazione fino ad  $e = 0.01$ . Il forno ideale per aziende di medio-grandi dimensioni con alti standard di qualità, in particolare nel settore vetro per architettura, fornendo soluzioni a misura del cliente.

## Supervision Intelligent - La Visione Intelligente

Un monitor TV touch-screen di grandi dimensioni per la supervisione a interfaccia grafica completa, permette un controllo totale del forno, supervisione di riscaldamento del double star system, visualizzazione continua del ciclo di riscaldamento e di tutti gli strumenti di controllo installati sul forno. Include un sistema di controllo dei consumi energetici e del manuale d'uso con sistema di risoluzione automatica dei problemi, riducendo così al minimo i tempi di fermo macchina.



Keraglass Vision 800



Keraglass Vision 800



Keraglass Vision 800




Keraglass Vision 800



Keraglass Vision 800



Keraglass Vision 800



Keraglass Vision 800